オガコスプレッダー

O S-200 · O S-120

オガ粉を効率的に牛床に散布!



OS-200 散布状況





OS-120 散布状況





●油圧駆動のためPTOは不要です

すべてトラクターの外部油圧で駆動されるので、トラクターの外部油圧のレバーで操作できます。

●両側排出が可能です

外部油圧で操作されるので排出コンベアの回転方向を変えることで、左右どちらにも排出できます。

●散布中は、ホコリを最小限に

ホコリを抑えながら短時間で作業を終わらせることができます。 時間の節約にもなります。

●OS-200とOS-120の2タイプ

OS-200($2m^3$ タイプ)は、90PS以上の大きなトラクターに、OS-120($1.2m^3$ タイプ)は40PS以上の小さなトラクターに対応。また、OS-200はフロントアタッチを装着することによりショベルにも使用可能です。

散布後



	積載量	全長	全幅	全高	重量	装着方法	トラクター馬力
OS-200	2.0m ³	2245mm	2110mm	1300mm	830kg	3点ヒッチ/フロントアタッチ	90PS以上
OS-120	1.2m³	1670mm	1800mm	1100mm	500kg	フロントアタッチ	40PS以上

※仕様は改良の為、予告なく変更することがあります



株式会社 ロールクリエート

〒082-0043 河西郡芽室町芽室基線19-16 TEL 0155-62-5676 FAX 62-5603